

深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



品名 1710-2700MHz 9DBi 双接口板状天线
型号 G15119B

- ✓ 室外定向双接口板状天线
- ✓ 频率: 1710-2700MHz
- ✓ 增益: 2*9DBI
- ✓ 水平/垂直角度: 75/65 度
- ✓ 2*SMA 公头
- ✓ 2*15M RG58U 黑色线材



深圳市吉兴通科技有限公司




深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



| 电性能指标 | |
|----------|--------------|
| 产品型号 | G15119B |
| 频率范围 | 1710-2700MHz |
| 增益 | 2*9DBI |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 极化方式 | ± 45° |
| 前后比 | ≥23dB |
| 隔离度 | ≥-28dB |
| 水平面半功率角度 | 75°±5 |
| 垂直面半功率角度 | 65°±2 |
| 最大输出功率 | 50W |
| 雷电保护 | 直流接地 |
| 机械指标 | |
| 接口型号 | 2*SMA 公头 |
| 线材型号 | RG58U |
| 线材长度 | 15M |
| 工作温度 | -40℃~ + 65℃ |
| 天线重量 | 1kg |
| 支撑杆 | Φ35~φ55mm |
| 天线尺寸 | 210*180*45mm |
| 抗风强度 | 210km/h |
| 天线材料 | ABS |

深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话: 0755 89390978 传真: 0755 89390979



深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话: 0755 89390978 传真: 0755 89390979

