

深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



品名 806-960/1710-2700MHz 5/7DBi 吸顶天线
型号 G15605C

- ✓ 室内全向吸顶天线
- ✓ 频率: 806-960/1710-2700MHz
- ✓ 增益: 5/7DBi
- ✓ 水平/垂直角度: 360/78 度
- ✓ N 公头
- ✓ 5M LMR200 线材



深圳市吉兴通科技有限公司



深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



电性能指标		
产品型号	G15605C	
频率范围	806-960MHz	1710-2700MHz
增益	5/7DBi	
驻波比	≤1.5	
输入阻抗	50Ω	
极化方式	垂直极化	
水平面半功率角度	100°	
垂直面半功率角度	78°	
最大输入功率	100W	
防雷保护	直接地流	
机械指标		
连接器类型	N 公头	
线材类型	LMR200 黑色	
线材长度	5M	
工作温度	-40℃~ + 65℃	
天线重量	0.29kg	
天线尺寸	Φ185*85mm	
天线盖材料	ABS	
颜色	白色	

深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
 电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979

